

	<b>Biztonsági adatlap</b> megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) követelményeinek, a 2015/830 (EU) rendelet módosításával	Verzió: 6.0
		Felülvizsgálat dátuma:01/10/2018
		Felváltja ezt:01/04/2014
<b>RENOVATOR SPRAY N30</b>		<b>TCS19030-649</b>  8427457010307

## 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

### 1.1. Termékazonosító

A termék formája	: Keverékek
Az anyag/készítmény neve	: RENOVATOR SPRAY N30
Termékkód	: TCS19030-649
Porlasztó	: Aeroszol

### 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

#### 1.2.1. Megfelelő azonosított felhasználások

A nyilvánosság számára	
Fő használati kategória	: Fogyasztói felhasználás
Az anyag/készítmény felhasználása	: Cipo-és borápoló termék.

#### 1.2.2. Ellenjavallt felhasználások

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

### 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

TARRAGO BRANDS INTERNATIONAL, S.L.  
 Narcís Monturiol, 18 Pol. Ind. Bufalvent  
 08243 Manresa - SPAIN  
 T +34 938 770 814 - F +34 938 737 104  
[reach@tarrago.com](mailto:reach@tarrago.com)

### 1.4. Sürgősségi telefonszám

Sürgősségi telefonszám	: +34 93 877 08 14
	Úradnych hodinách: Monday-Friday 9AM-3.30PM GMT+1

## 2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

### 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

#### Osztályozás a 1272/2008/EK rendelet szerint

Aeroszol, 1-es kategória	H222;H229
Aeroszol, 1-es kategória	H222;H229
Súlyos szemkárosodás/ szemirritáció Kategória 2	H319
Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció Kategória 3, Narkózis	H336

A H mondatok teljes szövege: lásd a 16. szakaszt

### 2.2. Címkézési elemek

#### Címkézés a 1272/2008/EK rendelet szerint [CLP] További feltüntetendő címkézésTovábbi feltüntetendő osztályozás

Veszélyt jelző piktogramok (CLP) :



GHS02

GHS07

Figyelmeztetés (CLP)	: Veszély
Veszélyes alkotóelemek	: Propan-2-ol
Figyelmeztető mondatok (CLP)	: H222 - Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. H229 - Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. H319 - Súlyos szemirritációt okoz. H336 - Álmoságot vagy szédülést okozhat.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (CLP)	: P280 - Védőkesztyű használata kötelező.

TARRAGO BRANDS INTERNATIONAL, S.L.

Narcís Monturiol, 18 Pol. Ind. Bufalvent (08243) Manresa SPAIN +34 938 770 814 reach@tarrago.com

	<b>Biztonsági adatlap</b> megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) követelményeinek, a 2015/830 (EU) rendelet módosításával	Verzió: 6.0
		Felülvizsgálat dátuma:01/10/2018
		Felváltja ezt:01/04/2014
<b>RENOVATOR SPRAY N30</b>		<b>TCS19030-649</b>  8427457010307

P101 - Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.  
 P102 - Gyermekektől elzárva tartandó.  
 P103 - Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat.  
 P210 - Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.  
 P211 - Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.  
 P251 - Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.  
 P271 - Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.  
 P304+P340 - BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.  
 P305+P351+P338 - SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.  
 P312 - Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.  
 P337+P313 - Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.  
 P403+P233 - Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.  
 P410+P412 - Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122 °F hőmérsékletet meghaladó hő.  
 P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes vagy különleges hulladékgyűjtő ponton a helyi, regionális, nemzeti és/vagy nemzetközi szabályozásnak megfelelően.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (CLP) [Címke]

**Note: By CLP Regulations, only the 6 most important precautionary statements (P-phrases) shall appear on the label.**

: P280 - Védőkesztyű használata kötelező.  
 P101 - Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.  
 P102 - Gyermekektől elzárva tartandó.  
 P210 - Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.  
 P211 - Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.  
 P251 - Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.  
 P271 - Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.  
 P410+P412 - Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122 °F hőmérsékletet meghaladó hő.  
 P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes vagy különleges hulladékgyűjtő ponton a helyi, regionális, nemzeti és/vagy nemzetközi szabályozásnak megfelelően.

Biztonsági gyerekszár : Nem alkalmazható  
 Tapintással érzékelhető figyelmeztetések : Nem alkalmazható

### 2.3. Egyéb veszélyek

Kedvezőtlen fiziko-kémiai hatások, az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt nemkívánatos hatások : Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Súlyos szemirritációt okoz. Álmoságot vagy szédülést okozhat.

## 3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

### 3.1. Anyagok

Nem alkalmazható

### 3.2. Keverékek

Név	Termékazonosító	%	Osztályozás a 1272/2008/EK rendelet szerint
Propan-2-ol	(CAS-szám) 67-63-0 (EK-szám) 200-661-7 (Index-szám) 603-117-00-0	25 - 50	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336
		5 - 7	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336
1-methoxy-2-propanol közösségi munkahelyi expozíciós határértékkel rendelkező anyag	(CAS-szám) 107-98-2 (EK-szám) 203-539-1 (Index-szám) 603-064-00-3	1 - 3	Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H336
1-methoxy-2-propanol közösségi munkahelyi expozíciós határértékkel rendelkező anyag	(CAS-szám) 107-98-2 (EK-szám) 203-539-1 (Index-szám) 603-064-00-3	< 0,1	Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H336

A H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. szakaszban

	<b>Biztonsági adatlap</b> megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) követelményeinek, a 2015/830 (EU) rendelet módosításával	Verzió: 6.0
		Felülvizsgálat dátuma:01/10/2018
		Felváltja ezt:01/04/2014
<b>RENOVATOR SPRAY N30</b>		<b>TCS19030-649</b>  8427457010307

#### 4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

##### 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Elsősegélynyújtás általános	: Rosszullét esetén forduljon toxikológiai központhoz vagy orvoshoz.
Elsősegélynyújtás belélegzést követően	: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
Elsősegélynyújtás bőrrel való érintkezést követően	: Mossa meg a bőrt bő vízzel.
Elsősegélynyújtás szemmel való érintkezést követően	: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
Elsősegélynyújtás lenyelést követően	: Rosszullét esetén forduljon toxikológiai központhoz vagy orvoshoz.

##### 4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Tünetek/hatások	: Álmoságot vagy szédülést okozhat.
Tünetek/hatások szemmel való érintkezést követően	: Szemek irritációja.

##### 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Tüneti kezelés.

#### 5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

##### 5.1. Oltóanyag

A megfelelő oltóanyag : Vízpermet. Száraz oltópor. Hab. Szén-dioxid.

##### 5.2. Az anyagtól vagy a keveréktől származó különleges veszélyek

Tűzveszély	: Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.
Robbanásveszély	: Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.
Tűz esetén veszélyes bomlástermékek	: Mérgező gőzök szabadulhatnak fel.

##### 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Védelem tűzoltás közben : Csak megfelelő védőfelszereléssel avatkozzon be. Zártrendszerű légzőkészülék. Teljes védőruházat.

#### 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

##### 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

###### 6.1.1. Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében

Vészhelyzeti tervek : Szellőztesse ki a kiömlés területét. Nyílt láng és szikra, valamint a dohányzás tilos. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást. Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.

###### 6.1.2. A sürgősségi ellátók esetében

Védőfelszerelés : Csak megfelelő védőfelszereléssel avatkozzon be. További információkért lásd a 8. szakaszt: "Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem".

##### 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

##### 6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Tisztítási eljárás	: A terméket mechanikusan gyűjtse össze.
Egyéb információk	: A szilárd anyagokat vagy maradványokat engedéllyel rendelkező hulladékkezelő egységben kell ártalmatlanítani.

##### 6.4. Hivatkozás más szakaszokra

További információk a 13. szakaszban.

	<b>Biztonsági adatlap</b> megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) követelményeinek, a 2015/830 (EU) rendelet módosításával	Verzió: 6.0
		Felülvizsgálat dátuma:01/10/2018
		Felváltja ezt:01/04/2014
<b>RENOVATOR SPRAY N30</b>		<b>TCS19030-649</b>  8427457010307

## 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

### 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

- A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések : Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást. Használjon egyéni védőfelszerelést. Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
- Higiénés intézkedések : A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. A termékkel végzett minden művelet után mosson kezet.

### 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

- Tárolási feltételek : Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122 °F hőmérsékletet meghaladó hő. Elzárva tárolandó. Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó. Hűvös helyen tartandó.

### 7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

## 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

### 8.1. Ellenőrzési paraméterek

1-methoxy-2-propanol (107-98-2)		
EU	Helyi megnevezés	1-Methoxypropanol-2
EU	IOELV TWA (mg/m <sup>3</sup> )	375 mg/m <sup>3</sup>
EU	IOELV TWA (ppm)	100 ppm
EU	IOELV STEL (mg/m <sup>3</sup> )	568 mg/m <sup>3</sup>
EU	IOELV STEL (ppm)	150 ppm
EU	Megjegyzések:	Skin
1-methoxy-2-propanol (107-98-2)		
EU	Helyi megnevezés	1-Methoxypropanol-2
EU	IOELV TWA (mg/m <sup>3</sup> )	375 mg/m <sup>3</sup>
EU	IOELV TWA (ppm)	100 ppm
EU	IOELV STEL (mg/m <sup>3</sup> )	568 mg/m <sup>3</sup>
EU	IOELV STEL (ppm)	150 ppm
EU	Megjegyzések:	Skin

### 8.2. Az expozíció ellenőrzése

- Megfelelő műszaki ellenőrzés : Biztosítsa a munkahely jó szellőzését.
- Kézvédelem : Védőkesztyű
- Szemvédelem : Védőszemüveg
- Bőr- és testvédelem : Megfelelő védőruházatot kell viselni
- Légutak védelme : Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni
- Környezeti expozíció-ellenőrzések : Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

## 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

### 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

- Halmazállapot : Folyékony
- Szín : Adatok nem állnak rendelkezésre
- Szag : Adatok nem állnak rendelkezésre
- Szagküszöbérték : Adatok nem állnak rendelkezésre
- pH-érték : Adatok nem állnak rendelkezésre
- Relatív párolgási ráta (butil-acetát=1) : Adatok nem állnak rendelkezésre
- Olvadáspont : Nem alkalmazható

	<b>Biztonsági adatlap</b> megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) követelményeinek, a 2015/830 (EU) rendelet módosításával	Verzió: 6.0
		Felülvizsgálat dátuma:01/10/2018
		Felváltja ezt:01/04/2014
<b>RENOVATOR SPRAY N30</b>		<b>TCS19030-649</b>  8427457010307

Fagyáspont	: Adatok nem állnak rendelkezésre
Forrásponttartomány	: Adatok nem állnak rendelkezésre
Lobbanáspont	: Adatok nem állnak rendelkezésre
Öngyulladás hőmérséklet	: Adatok nem állnak rendelkezésre
Bomlási hőmérséklet	: Adatok nem állnak rendelkezésre
Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot)	: Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.
Gőznyomás	: Adatok nem állnak rendelkezésre
Relatív gőznyomás 20 °C-on	: Adatok nem állnak rendelkezésre
Relatív sűrűség	: Adatok nem állnak rendelkezésre
Oldékonyosság	: Adatok nem állnak rendelkezésre
Log Pow	: Adatok nem állnak rendelkezésre
Viszkozitás, kinematikus	: Adatok nem állnak rendelkezésre
Viszkozitás, dinamikus	: Adatok nem állnak rendelkezésre
Robbanásveszélyes tulajdonságok	: Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.
Oxidáló tulajdonságok	: Adatok nem állnak rendelkezésre
Robbanási határértékek	: Adatok nem állnak rendelkezésre

## 9.2. Egyéb információk

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

## 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

### 10.1. Reakciókészség

Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.

### 10.2. Kémiai stabilitás

Normál körülmények között stabil.

### 10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Szokványos felhasználási körülmények között veszélyes reakciók nem ismertek.

### 10.4. Kerülendő körülmények

Kerülje az érintkezést forró felületekkel. Hő. Nyílt láng és szikra használata tilos. Távolítsa el minden gyújtóforrást.

### 10.5. Nem összeférhető anyagok

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

### 10.6. Veszélyes bomlástermékek

Normál tárolási és felhasználási körülmények között nem szabadulnak fel veszélyes bomlástermékek.

## 11. SZAKASZ: Toxikológiai információk

### 11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Akut toxicitás	: Nincs osztályozva
Bőrkorrózió/bőrirritáció	: Nincs osztályozva
Súlyos szemkárosodás/szemirritáció	: Súlyos szemirritációt okoz.
Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció	: Nincs osztályozva
Csírsejt-mutagenitás	: Nincs osztályozva
Rákkeltő hatás	: Nincs osztályozva
Reprodukciós toxicitás	: Nincs osztályozva
Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)	: Álmoságot vagy szédülést okozhat.
Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)	: Nincs osztályozva
Aspirációs veszély	: Nincs osztályozva

	<b>Biztonsági adatlap</b> megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) követelményeinek, a 2015/830 (EU) rendelet módosításával	Verzió: 6.0
		Felülvizsgálat dátuma:01/10/2018
		Felváltja ezt:01/04/2014
<b>RENOVATOR SPRAY N30</b>		<b>TCS19030-649</b>  8427457010307

<b>RENOVATOR SPRAY N30</b>	
Porlasztó	Aeroszol

## 12. SZAKASZ: Ökológiai információk

### 12.1. Toxicitás

Ökológia - általános : A termék nem tekinthető ártalmasnak a vízi szervezetekre, illetve nincs hosszú távú nemkívánatos hatása a környezetre.

### 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

### 12.3. Bioakkumulációs képesség

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

### 12.4. A talajban való mobilitás

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

### 12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

### 12.6. Egyéb káros hatások

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

## 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

### 13.1. Hulladékkezelési módszerek

Hulladékkezelési módszerek : A tartalmat/edényzetet az engedéllyel rendelkező begyűjtő utasításainak megfelelően kell hulladékba dobni.

## 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

ADR / RID / IMDG / IATA / ADN szerint

### 14.1. UN-szám

UN-szám (ADR) : 1950  
 UN-szám (IMDG) : 1950  
 UN-szám (IATA) : 1950  
 UN-szám (ADN) : 1950  
 UN-szám (RID) : 1950

### 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

Helyes szállítási megnevezés (ADR) : AEROSZOLOK  
 Helyes szállítási megnevezés (IMDG) : AEROSOLS  
 Küldemény pontos megnevezése / leírás (IATA) : Aerosols, flammable  
 Helyes szállítási megnevezés (ADN) : AEROSZOLOK  
 Helyes szállítási megnevezés (RID) : AEROSZOLOK  
 Fuvarokmány leírása (ADR) : UN 1950 AEROSZOLOK, 2.1, (D)  
 Fuvarokmány leírása (IMDG) : UN 1950 AEROSOLS, 2.1

### 14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)

#### ADR

Szállítási veszélyességi osztály(ok) (ADR) : 2.1  
 Veszélyességi címkék (ADR) : 2.1

	<b>Biztonsági adatlap</b> megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) követelményeinek, a 2015/830 (EU) rendelet módosításával	Verzió: 6.0
		Felülvizsgálat dátuma:01/10/2018
		Felváltja ezt:01/04/2014
<b>RENOVATOR SPRAY N30</b>		<b>TCS19030-649</b>  8427457010307


**IMDG**

Szállítási veszélyességi osztály(ok) (IMDG) : 2.1  
 Veszélyességi címkék (IMDG) : 2.1


**IATA**

Szállítási veszélyességi osztály(ok) (IATA) : 2.1  
 Veszélyességi címkék (IATA) : 2.1


**ADN**

Szállítási veszélyességi osztály(ok) (ADN) : 2.1  
 Bárcák (ADN) : 2.1


**RID**

Szállítási veszélyességi osztály(ok) (RID) : 2.1  
 Veszélyességi címkék (RID) : 2.1


**14.4. Csomagolási csoport**

Csomagolási csoport (ADR) : Nem alkalmazható  
 Csomagolási csoport (IMDG) : Nem alkalmazható  
 Csomagolási csoport (IATA) : Nem alkalmazható  
 Csomagolási csoport (ADN) : Nem alkalmazható  
 Csomagolási csoport (RID) : Nem alkalmazható

**14.5. Környezeti veszélyek**

Környezetre veszélyes : Nem

	<b>Biztonsági adatlap</b> megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) követelményeinek, a 2015/830 (EU) rendelet módosításával	Verzió: 6.0
		Felülvizsgálat dátuma:01/10/2018
		Felváltja ezt:01/04/2014
<b>RENOVATOR SPRAY N30</b>		<b>TCS19030-649</b>  8427457010307

Tengeri szennyező anyag : Nem  
 Egyéb információk : További információk nem állnak rendelkezésre

#### 14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

##### - Szárazföldön történő szállítás

Klasszifikációs kód (ADR) : 5F  
 Különleges előírások (ADR) : 190, 327, 344, 625  
 Korlátozott mennyiség (ADR) : 1l  
 Engedményes mennyiség (ADR) : E0  
 Csomagolási utasítások (ADR) : P207  
 Különleges csomagolási előírások (ADR) : PP87, RR6, L2  
 Egybecsomagolási előírások (ADR) : MP9  
 Szállítási kategória (ADR) : 2  
 Szállítás - Különleges előírások a küldeménydarabokra (ADR) : V14  
 Szállítás - Különleges előírások az árukezelésre, be- és kirakásra (ADR) : CV9, CV12  
 Szállítás - Különleges előírások a jármű üzemeltetésre (ADR) : S2  
 Alagútkorlátozási kód (ADR) : D

##### - Tengeri úton történő szállítás

Különleges előírások (IMDG) : 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959  
 Csomagolási utasítások (IMDG) : P207, LP200  
 Különleges csomagolási előírások (IMDG) : PP87, L2  
 EmS-szám (tűz) : F-D  
 EmS-szám (kiömlés) : S-U  
 Rakodási kategória (IMDG) : Nincs

##### - Légi úton történő szállítás

Engedményes mennyiségek utasszállító és teherszállító repülőgépen (IATA) : E0  
 Korlátozott mennyiségek utasszállító és teherszállító repülőgépen (IATA) : Y203  
 Maximális nettó mennyiség korlátozott mennyiségnél utasszállító és teherszállító repülőgépen (IATA) : 30kgG  
 Csomagolási utasítás utasszállító és teherszállító repülőgépen (IATA) : 203  
 Maximális nettó mennyiség utasszállító és teherszállító repülőgépen (IATA) : 75kg  
 Csomagolási előírások csak teherszállító repülőgépen (IATA) : 203  
 Maximális nettó mennyiség csak teherszállító repülőgépen (IATA) : 150kg  
 Különleges rendelkezés (IATA) : A145, A167, A802  
 ERG-kód (IATA) : 10L

##### - Belföldi folyami szállítás

Osztályozási kód (ADN) : 5F  
 Különleges előírások (ADN) : 190, 327, 344, 625  
 Korlátozott mennyiség (ADN) : 1 L  
 Engedményes mennyiség (ADN) : E0  
 Szükséges felszerelés (ADN) : PP, EX, A



	<b>Biztonsági adatlap</b> megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) követelményeinek, a 2015/830 (EU) rendelet módosításával	Verzió: 6.0
		Felülvizsgálat dátuma:01/10/2018
		Felváltja ezt:01/04/2014
<b>RENOVATOR SPRAY N30</b>		<b>TCS19030-649</b>  8427457010307

Szellőztetés (ADN) : VE01, VE04

Kék kúpok/fények száma (ADN) : 1

**- Vasúti szállítás**

Különleges előírások (RID) : 190, 327, 344, 625

Korlátozott mennyiség (RID) : 1L

Engedményes mennyiség (RID) : E0

Csomagolási utasítások (RID) : P207, LP200

Különleges csomagolási előírások (RID) : PP87, RR6, L2

Egybecsomagolási előírások (RID) : MP9

Szállítási kategória (RID) : 2

Szállítás - Különleges előírások a  
küldeménydarabokra (RID) : W14

Szállítás - Különleges előírások az  
árukezelésre, be- és kirakásra (RID) : CW9, CW12

Expressz csomagok (RID) : CE2

Veszélyt jelölő szám (RID) : 23

**14.7. A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás**

Nem alkalmazható

**15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk**

**15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok**

**15.1.1. EU-előírások**

Nem tartalmaz a REACHI XVII melléklete szerint korlátozás alá eső anyagot

Nem tartalmaz REACH jelölt anyagot

Nem tartalmaz a REACH XIV mellékletében felsorolt egyetlen anyagot sem

**15.1.2. Nemzeti előírások**

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

**15.2. Kémiai biztonsági értékelés**

Kiegészítő információ nem áll rendelkezésre

**16. SZAKASZ: Egyéb információk**

A H és az EUH mondatok teljes szövege:

Aerosol 1	Aeroszol, 1-es kategória
Eye Irrit. 2	Súlyos szemkárosodás/ szemirritáció Kategória 2
Flam. Liq. 2	Tűzveszélyes folyadékok Kategória 2
Flam. Liq. 3	Tűzveszélyes folyadékok Kategória 3
STOT SE 3	Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció Kategória 3, Narkózis
H222	Rendkívül tűzveszélyes aeroszol.
H225	Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
H226	Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H229	Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.
H319	Súlyos szemirritációt okoz.
H336	Álmoszást vagy szédülést okozhat.

TARRAGO SDS EU (REACH II. melléklet)

*Ez az információ a jelenleg rendelkezésre álló ismereteken alapul, és kizárólag az egészségre, a biztonságra és a környezetre vonatkozó követelmények céljából alkalmazható a termék leírására. Ennek következtében az itt leírt információ nem tekinthető a termék bármely specifikus tulajdonságára vonatkozó garanciaként*

**TARRAGO BRANDS INTERNATIONAL, S.L.**

Narcís Monturiol, 18 Pol. Ind. Bufalvent (08243) Manresa SPAIN +34 938 770 814 reach@tarrago.com

<b>TARRAGO</b> 1940	<b>Biztonsági adatlap</b> megfelel a 1907/2006 (EK) rendelet (REACH) követelményeinek, a 2015/830 (EU) rendelet módosításával	Verzió: 6.0
		Felülvizsgálat dátuma:01/10/2018
		Felváltja ezt:01/04/2014
<b>RENOVATOR SPRAY N30</b>		<b>TCS19030-649</b>  8427457010307